

Mamy

rozwiązanie



- na **ciemieniuchę**
- na **świąd i pokrzywkę**
- na **kolkę**
- na **ulewanie (refluks)**
- na **katar i zatkany nos**

Ciemieniucha

Co to jest ciemieniucha (niemowlęce łojotokowe zapalenie skóry)?

Ciemieniucha charakteryzuje się występowaniem złuszczących się żółto-brązowych zmian skórnych (łusek), głównie na skórze głowy. Może również obejmować inne części ciała: brwi, powieki, obszar za uszami, fałdy nosa, kark, okolice pieluszkowe, doły podkolanowe, pachowe, łokciowe.

Co jest przyczyną ciemieniuchy?

Uważa się, że przyczyną ciemieniuchy jest:

- **wysoki poziom tłustej substancji o nazwie sebum**, spowodowany nadprodukcją przez gruczoły łojowe;
- **reakcja zapalna** organizmu na naturalnie występujące na skórze **drożdżaki Malassezia**;
- **zbyt mała ilość** niezbędnego kwasu tłuszczowego zwanego kwasem gamma-linolenowym (GLA).

Ciemieniucha nie jest spowodowana niewłaściwą higieną lub alergią. Występuje u około 50 procent niemowląt.



> Mamy rozwiązanie na ciemieniuchę

Co to jest Dermicin i w jakim celu się go stosuje?

Dermicin to specjalistyczny zestaw, który zapewnia kompleksowe postępowanie terapeutyczne i pielęgnacyjne. Zestaw Dermicin zawiera wszystko, co jest potrzebne do skutecznego leczenia ciemieniuchy: serum (w aerozolu) wchłaniające się w skórę, delikatną szczotkę z miękką gąbką oraz specjalistyczny grzebień o drobnych zębach do bezpiecznego usuwania łusek.

Serum Dermicin

- wchłania się w skórę i rozmięcza łuski;
- przywraca barierę ochronną skóry;
- nie stymuluje wzrostu grzybów *Malassezia*.

Szczotka z gąbką i grzebień

- do masażu, usuwania i wyczesywania łusek.




Sposób stosowania:

**2 RAZY DZIENNIE,
NIE SPŁUKIWAĆ**



ROZPYLIĆ



WMASOWAĆ



USUNĄĆ ŁUSKI



WYCZESAĆ

Stosować rano i wieczorem, aż do ustąpienia ciemieniuchy. Jeśli łojotokowe zapalenie skóry występuje wokół oczu, serum Dermicin można rozpylić na wacik, aby ułatwić jego nanoszenie.

Składniki aktywne

Olej z nasion ogórecznika lekarskiego, skwalan, witamina E, olej z nasion słonecznika zwyczajnego, wyciąg z liści rozmarynu lekarskiego.

Nie zawiera: sterydów, substancji zapachowych, barwników, parabenów, konserwantów.

Świąd skóry i pokrzywka

Co to jest świąd skóry i pokrzywka?

Świąd skóry nie jest chorobą, a jedynie objawem. Uczucie świądu może być wywołane przez różne czynniki.

Pokrzywka to zmiana na skórze występująca pod wpływem zadziałania jakiegoś czynnika - tworzą się wypukłe, blade bąble otoczone zaczerwienieniem. Bąble te przypominają zmiany, które powstają pod wpływem kontaktu skóry z pokrzywą.

Pokrzywka zwykle powoduje silny świąd lub pieczenie skóry.

Co jest przyczyną świądu i pokrzywki?

Świąd i pokrzywka pojawiają się nagle lub w wyniku reakcji organizmu na niektóre alergeny, czasem przyczyny nie są znane.

- Uczucie świądu może być wywołane przez bodźce mechaniczne, termiczne i przede wszystkim chemiczne.
- Pokrzywka ostra jest najczęściej wywołana alergią lub lekami. W pokrzywce przewlekłej aż w 80 – 95% przypadków nie udaje się odnaleźć czynnika odpowiedzialnego za jej występowanie.



> Mamy rozwiązanie na świąd i pokrzywkę

Co to jest PoxClin BodyMousse i w jakim celu się go stosuje?

PoxClin BodyMousse to pianka przeciwświądowa, odpowiednia dla dzieci w każdym wieku:

- szybko łagodzi świąd;
- przynosi natychmiastowy efekt chłodzący i kojący;
- zmniejsza odruch drapania i zapobiega bliznom;
- ogranicza ryzyko wtórnego zakażenia bakteryjnego;
- przyspiesza naturalny proces gojenia.

PoxClin BodyMousse zawiera opatentowany kompleks 2QR, uzyskiwany z aloesu zwyczajnego, który blokuje bakterie, tworząc fizyczną barierę pomiędzy nimi a skórą i zapobiega rozwojowi zakażenia.



WYRÓB MEDYCZNY

Jak stosować PoxClin BodyMousse?

Stosować co najmniej trzy razy dziennie lub każdorazowo, gdy istnieje potrzeba złagodzenia dolegliwości (np. przy każdej zmianie ubrania). Delikatnie rozprowadzić piankę na skórze.



Składniki aktywne

Ekstrakt z aloesu zwyczajnego, krospolimer galaktoarabinianu i kwasu poliglukuronowego*, betaina, Laureth-9, gliceryna, pantenol, alantoina. *2QR.

Nie zawiera: parabenów, substancji zapachowych i barwników.

Kolka jelitowa

Co to jest kolka jelitowa?

Kolka jelitowa jest częstym zaburzeniem czynnościowym przewodu pokarmowego występującym we wczesnym okresie niemowlęcym. Jest to stan nasilonego niepokoju i niedającego się ukoić płaczu, któremu towarzyszy podkurczanie nóżek, wzdęcie brzucha, prężenie całego ciała, zaciskanie pięstek, zaczerwienienie i grymas na twarzy. Objawy najczęściej pojawiają się w godzinach wieczornych.

Co jest przyczyną kolki jelitowej?

Nie ustalono jednoznacznej przyczyny kolki jelitowej. Może być ona wynikiem alergii pokarmowej, nietolerancji laktozy, zaburzenia mikroflory jelitowej, nieprawidłowej techniki karmienia.

W praktyce przyjmuje się tzw. „regułę trzech” — gdy napady płaczu i rozdrażnienia występują przez co najmniej:

- 3 godziny dziennie;
- 3 dni w tygodniu;
- 3 tygodnie.



> Mamy rozwiązanie na kolkę jelitową

Co to jest Colinox i w jakim celu się go stosuje?

Colinox to krople doustne w zawiesinie, w postaci gęstej emulsji zawierającej symetykon i bakterie probiotyczne *Bacillus coagulans*. Zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu powstających w przewodzie pokarmowym oraz uzupełnia florę bakteryjną jelit. Colinox zalecany jest u niemowląt i dzieci do stosowania w:

- kolkach gazowych, wzdęciach;
- aerofagii (nadmiernym połykaniu powietrza);
- opóźnionym opróżnianiu żołądka;
- współistniejących zaburzeniach flory jelitowej;
- innych zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego.

Colinox ma podwójnie korzystne działanie:

- wysoka dawka symetykonu usuwa nadmiar gazów będących przyczyną kolki jelitowej;
- bakterie probiotyczne regulują florę bakteryjną jelit.

Postać kropli ułatwia stosowanie.



WYRÓB MEDYCZNY

Jak stosować Colinox?

Można podawać z niewielką ilością płynu.

- **Niemowlęta:** 10 kropli, 2-4 razy na dobę.
- **Dorośli i dzieci:** 20 kropli, 2-4 razy na dobę, najlepiej po posiłku.

Optymalna dawka substancji aktywnych:

- 10 kropli zawiera: 58 mg symetykonu i 0,6 mld bakterii probiotycznych.
- 20 kropli zawiera: 116 mg symetykonu i 1,2 mld bakterii probiotycznych.

Składniki aktywne

Symetykon, zarodniki *Bacillus coagulans*.

Ulewianie (refluks)

Co to jest refluks żołądkowo-przełykowy?

U blisko połowy dzieci w pierwszym roku życia obserwuje się ulewania i wymioty, będące wynikiem cofania się pokarmu z żołądka do przełyku, a następnie do jamy ustnej i na zewnątrz.

Co jest przyczyną ulewania (refluku)?

Przyczyną jest m.in. niedojrzałość czynnościowa i anatomiczna rozwijającego się przewodu pokarmowego. Tzw. bariera antyrefluktowa nie jest w pełni wykształcona, dlatego dochodzi do cofania się pokarmu po posiłkach. W większości przypadków problem ustępuje samoistnie przed osiągnięciem 12. miesiąca życia.



> Mamy rozwiązanie na ulewanie

Co to jest syrop Gastrotuss baby i w jakim celu się go stosuje?

Gastrotuss baby to smaczny i łatwy do połknięcia syrop. Wskazany jest do stosowania u niemowląt i dzieci w leczeniu refluksu i jego objawów takich jak: cofanie treści pokarmowej (ulewania i wymioty), zgaga, zapalenie błony śluzowej, odbijanie, wzdęcia, itp.

Syrop Gastrotuss baby działa kompleksowo i usuwa wszystkie objawy refluksu:

- tworzy mechaniczną barierę antyrefluksową i zapobiega ulewaniu pokarmu;
- zobojętnia sok żołądkowy;
- przyspiesza proces opróżniania żołądka;
- eliminuje gazy i zapobiega wzdęciom;
- regeneruje podrażnioną śluzówkę.



WYRÓB MEDYCZNY

Jak stosować syrop Gastrotuss baby?

- **Niemowlęta do 5 kg masy ciała:** 2,5-3 ml, 5-10 minut po karmieniu lub według wskazań lekarza. W przypadku cofania się treści pokarmowej po zastosowaniu preparatu, podać dodatkowo 1 ml syropu.
- **Niemowlęta i dzieci do 3 lat:** 5 ml po głównych posiłkach i przed snem lub według wskazań lekarza.
- **Dzieci do 12 lat:** 10-20 ml po głównych posiłkach i przed snem lub według wskazań lekarza.

Składniki aktywne

Alginian magnezu, symetykon, D-pantenol, wodorowęglan sodu, wodorotlenek sodu. Nie zawiera glutenu i laktozy.

Katar i zatknię nos

Co to jest katar?

Zatkany nos utrudnia oddychanie, przeszkadza w jedzeniu i spaniu. Kataru nie należy bagatelizować, ponieważ może przyczynić się do rozwoju infekcji. Jeżeli katar u dziecka przedłuża się i towarzyszy mu gorączka, należy skonsultować się z lekarzem.

Co jest przyczyną kataru?

Najczęstszą przyczyną kataru u niemowląt są infekcje wirusowe. Wydzielina z nosa jest wówczas przezroczysta. W przypadku infekcji bakteryjnej wydzielina jest gęsta i żółta.

Jeśli katar u niemowlęcia nawraca, towarzyszy mu tzw. sapka (zaburzenia oddychania) i napady kichania, może to świadczyć o alergii.

Podczas kataru najważniejsze jest zadbanie o regularne czyszczenie nosa dziecka. Można też podawać krople na katar udrażniające nos i ułatwiające oddychanie. Niektóre krople do nosa mogą być stosowane wyłącznie doraźnie, ponieważ wysuszają śluzówkę i powodują podrażnienie.

Najlepszym wyborem są krople łagodne dla błony śluzowej nosa, niepowodujące jej wysuszenia i podrażnienia, charakteryzujące się działaniem udrażniającym i jednocześnie nawilżającym oraz regenerującym, oparte na naturalnych składnikach, bezpiecznych nawet dla najmłodszych.



➤ Mamy rozwiązanie na katar

Co to są krople do nosa GripStop i w jakim celu się je stosuje?

GripStop to krople ochronne do nosa, udrażniające przewody nosowe. GripStop wskazany jest w leczeniu zaburzeń oddychania przez nos u dzieci. Jest zalecany w profilaktyce i terapii nieżytów nosa (na tle infekcyjnym i alergicznym), zapalenia zatok przynosowych, obrzęku błony śluzowej nosogardzieli. Działa nawilżająco i rozrzedza wydzielinę. Zawiera naturalne składniki o udokumentowanym działaniu, bezpieczne dla błony śluzowej nosa.

GripStop zalecany już w pierwszych objawach kataru:

- skutecznie uwalnia od kataru nawet przy uporczywych infekcjach;
- ułatwia oddychanie i działa przeciwzapalnie;
- chroni przed zakażeniami wirusowymi i bakteryjnymi;
- nie uszkadza i nie wysusza śluzówki;
- zawiera naturalne składniki;
- jest dobrze tolerowany zarówno w terapii krótko, jak i długookresowej.

Postać kropli ułatwia stosowanie.



WYRÓB MEDYCZNY

Jak stosować krople do nosa GripStop?

Zakraplać po 2 krople do każdego otworu nosowego, 3–4 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Składniki aktywne

Laktoferyna, karboksymetylo- β -glukan, D-pantenol, glicyryzynian dwupotasowy.



Wyłączny dystrybutor na Polskę:

Vitamed[®]
Pharmaceuticals

Vitamed

ul. Ostrowskiego 24, 97-213 Smardzewice
www.vitamed.pl, www.vitamedlive.pl